

COMMUNE DE FRESNOY- LE-LUAT

INVENTAIRE DES VERGERS ET DES ARBRES FRUITIERS - 2020

PARC NATUREL REGIONAL OISE – PAYS DE FRANCE



REALISE PAR :

Sylvain Drocourt
Pomologue

TABLE DES MATIERES

Table des figures	1
1. L'état des lieux des vergers et arbres fruitiers	5
2. Les variétés fruitières de Fresnoy-le-luat.....	6
2.1 La liste des variétés identifiées	6
2.2 Les pommes.....	6
2.3 Les poires	8
3. Les vergers dans le passé	8
4. Le potager du château de Fresnoy-le-luat.....	8
5. Les actions à envisager.....	9
5.1 La sauvegarde des variétés	9
5.2 Favoriser la plantation d'arbres fruitiers sur la commune.....	9

TABLE DES FIGURES

Figure 1 : Catégorisation des arbres fruitiers en fonction de l'espèce	5
Figure 2 : Beau jardin avec des arbres fruitiers variés	5
Figure 3 : Reinette d'Orléans (?)	7
Figure 4 : RubINETTE.....	7
Figure 5 : Beurré Lebrun.....	8
Figure 6 :Variété non identifiée sur un vieux poirier	9



CARTE N° I DES SITES DE L'INVENTAIRE – FRESNOY-LE-LUAT



CARTE N°2 DES SITES DE L'INVENTAIRE – LE LUAT



CARTE N°3 DES SITES DE L'INVENTAIRE - DUCY

I. L'ETAT DES LIEUX DES VERGERS ET ARBRES FRUITIERS




Figure 1 : Catégorisation des arbres fruitiers en fonction de l'espèce

107 arbres fruitiers ont été répertoriés, répartis sur **14 sites** au sein desquels ont été recensés :

- 2 abricotiers ;
- 7 cerisiers ;
- 4 cognassiers ;
- 2 figuiers ;
- 4 noyers ;
- 3 pêchers ;
- 20 poiriers ;
- 37 pommiers ;
- 19 pruniers.

En nombre d'arbres fruitiers recensés, Fresnoy-le-Luat se situe à la **25^e place** sur l'ensemble du territoire du Parc naturel régional Oise - Pays de France.

Les arbres fruitiers recensés se trouvent presque exclusivement à l'intérieur du périmètre bâti des 3 hameaux (Fresnoy-le-luat, Le Luat et Ducy) qui composent la commune. Il n'y a aucun arbre fruitier dans la plaine ni le long des chemins. Un jeune verger (S550) se trouve en périphérie immédiate du Luat.

1 cerisier, 1 noyer, 7 poiriers, 5 pommiers et 3 pruniers sont vieux (plus de 50 ans) ou très vieux. Un noyer est centenaire (S554). Seuls cinq sites ont plus de dix arbres fruitiers.

La grande majorité des arbres fruitiers recensés sont entretenus et la plupart des sites contiennent de jeunes arbres fruitiers. On observe toutefois un manque de savoir-faire qui se traduit le plus souvent par un manque d'entretien (arbres non taillés).

Tous les jardins des habitations n'ont pas été inventoriés, ce qui aurait d'ailleurs été difficilement réalisable, mais ils renferment de nombreux arbres fruitiers. Peut-être que dans les plus anciens se cachent encore quelques variétés anciennes ou locales. En effet, dans les plus récents, la diversité variétale est généralement très limitée aux variétés actuellement les plus courantes (Reine des Reinettes en pomme, Conférence en poire, par exemple).



Figure 2 : Beau jardin avec des arbres fruitiers variés

2. LES VARIETES FRUITIERES DE FRESNOY-LE-LUAT

2.1 La liste des variétés identifiées

Espèce	Variété	Site	Nbre arbres
Cerisier	Bigarreau Van	S547	1
Cerisier	Montmorency	S555	1
Poirier	Beurré Giffard ?	S555	1
Poirier	Beurré Hardy ?	S555	1
Poirier	Beurré Lebrun	S551	1
Poirier	Comice	S551	1
Poirier	Comice	S554	1
Poirier	Comice	S555	4
Poirier	Conférence	S547	1
Poirier	Conférence	S551	2
Poirier	Conférence	S554	1
Poirier	Curé/Belle Andrine	P490	1
Poirier	William's	S547	1
Poirier	William's	S555	2
Pommier	Belle de Boskoop	S550	5
Pommier	Reinette d'Orléans ?	S550	2
Pommier	Colapuy	S551	1
Pommier	Cox's Orange Pippin	S555	1
Pommier	Gala	S547	1
Pommier	Grand Alexandre	S555	1
Pommier	Idared	S547	1
Pommier	Red Delicious	S550	6
Pommier	Reine des Reinettes	S555	1
Pommier	Reinette Grise du Canada	S555	1
Pommier	Royal Red Delicious	S555	2
Pommier	RubINETTE	S554	2
Pommier	Transparente de Croncels	P486	1
Pommier	Transparente de Croncels	S553	1
Pommier	Transparente de Croncels	S555	1
Prunier	Mirabelle	S547	1
Prunier	Mirabelle	S554	2
Prunier	Mirabelle de Nancy	S555	1
Prunier	Reine Claude	S555	1
Prunier	Reine Claude d'Oullins	S547	1
Prunier	Reine Claude d'Oullins	S555	1
Prunier	Reine Claude Dorée	S547	1
Vigne	Muscat de Hambourg	S547	1

2.2 Les pommes

Variétés typiques de l'Oise

La **Colapuy** est une variété répandue en Picardie, très rouge et de forme allongée originale. Il s'agit d'une pomme douce, surtout utilisée cuite ou pour le jus et le cidre. Sa principale qualité est d'être très résistante aux maladies.

Variétés anciennes plus ou moins fréquentes mais non commerciales

La **Reinette d'Orléans** (également appelée Reinette de Chênée en Belgique) est une très vieille variété d'excellente qualité gustative, qui a malheureusement le défaut de chuter prématurément.

Très ancienne variété originaire de Russie ou d'Ukraine, la **Grand Alexandre** est une belle et grosse pomme d'été à chair tendre, qui a été très cultivée dans les jardins jusqu'au milieu du 20^e siècle. Elle a le défaut d'être très sensible à la moniliose sur fruits.

La **Transparente de Croncels** a été obtenue à Troyes en 1869 par les pépinières Baltet. C'est une grosse pomme d'été, à saveur acidulée et au parfum agréable, qui permet de faire de délicieuses tartes aux pommes dès le mois d'août.



Figure 3 : Reinette d'Orléans (?)

Variétés commerciales fréquentes

La **Belle de Boskoop** a été découverte aux Pays-Bas en 1856. C'est une excellente pomme à cuire, acide et riche en sucre.

La **Cox's Orange Pippin**, obtenue en Angleterre vers 1825, est une excellente pomme, très aromatique, mais très sensible aux maladies.

Découverte aux Etats-Unis vers 1870, la **Delicious** (qui n'a rien à voir avec la Golden Delicious) est une pomme de table de bonne qualité et de bonne conservation. De nombreux mutants plus colorés ont été découverts et cultivés à grande échelle : Red Delicious, Royal Red Delicious, Starking, Starkrimson, etc.

La **Gala**, est une variété obtenue vers 1934 en Nouvelle Zélande d'un croisement Golden Delicious x Kidd's Orange Red. C'est une des variétés les plus cultivées dans le monde. Elle est d'excellente qualité gustative, mais très sensible aux maladies.

Idared est une variété américaine obtenue par croisement Jonathan x Wagener vers 1942. Elle est très productive, excellente pollinisatrice, mais sa qualité gustative laisse à désirer.



Figure 4 : Rubinette

La **Reine des Reinettes**, vieille variété d'origine française, est actuellement la pomme la plus plantée dans les jardins.

La **Reinette** (blanche ou grise) **du Canada** est connue en France depuis le 18^e siècle. C'est une excellente pomme de table à chair tendre que l'on peut aussi utiliser, avant maturité, pour la confection de délicieuses tartes.

Obtenue en Suisse en 1966 d'un croisement Golden Delicious x Cox's Orange Pippin, la **Rubinette** est une très jolie pomme d'excellente qualité gustative. Elle a hérité de ses parents une forte

sensibilité à la tavelure¹ et un calibre insuffisant.

2.3 Les poires

Variétés de table

La **Beurré Giffard** a été trouvée en 1825 près d'Angers. C'est la meilleure des poires précoces, mûre vers la mi-juillet, à la chair fondante, très juteuse et d'excellente qualité.

Obtenu par Ernest Bonnet vers 1820 à Boulogne-sur-Mer, la **Beurré Hardy** est une excellente poire d'automne, possédant un parfum de rose caractéristique. Encore cultivée commercialement, il s'agit d'une des poires les plus courantes dans les jardins.



Figure 5 : Beurré Lebrun

Obtenu à Troyes en 1855, la **Beurré Lebrun** est une grosse poire allongée, très juteuse, presque beurrée, à saveur sucrée.

La **Conférence** a été obtenue en Angleterre vers 1885. Il s'agit de la poire la plus cultivée commercialement dans la partie nord de la France.

Considérée par certains comme la meilleure des poires, la **Doyenné du Comice** a été obtenue vers 1840 dans le jardin du Comice Horticole d'Angers. Elle est la troisième poire la plus vendue en France, après la William's et la Conférence.

Variété de poire la plus cultivée au monde, la **William's** est originaire d'Angleterre vers 1780. Sa chair fine et beurrée possède un goût musqué très caractéristique.

Variétés à cuire

Découverte vers 1760 par le curé de Villiers-en-Brenne (Indre), la poire de **Curé** était couramment appelée **Belle Andrine** en Plaine de France et Vallée de Chauvry. Pouvant se conserver jusqu'au mois de décembre, sa qualité varie suivant les terrains. Parfois bonne crue, c'est surtout une excellente poire à cuire (conserves au sirop, cuite au vin, ou en accompagnement de viandes), qui peut aussi être utilisée pour la fabrication du poiré. Elle a été tellement plantée jusqu'au milieu du 20^e siècle, qu'un petit jeu pourrait consister à essayer de la retrouver dans chacune des communes de notre région. Il est certain qu'il y existe encore un poirier de Curé quelque part, il suffit juste de chercher suffisamment longtemps !

3. LES VERGERS DANS LE PASSE

Les différentes cartes (carte d'état major, carte IGN 1950) et anciennes photos aériennes² consultées sur le site remonterletemps.ign.fr suggèrent que les arbres fruitiers n'ont jamais été présents dans la plaine agricole. Cela s'explique probablement par un sol non adapté à leur culture.

4. LE POTAGER DU CHATEAU DE FRESNOY-LE-LUAT

Comme la plupart des châteaux, celui de Fresnoy-le-luat possède un potager à la française. D'une

¹ Maladie fongique qui provoque des lésions brunes sur les fruits, les feuilles et le bois.

² Ces photos ne sont malheureusement pas de bonne qualité.

surface de 3000 m² environ, il est de taille modeste.

Dans ce type de potager, les arbres fruitiers étaient palissés le long des murs et autour des carrés de légumes. Les poiriers avaient une place de choix. Nécessitant une main d'œuvre abondante et qualifiée, ce genre de potager a rapidement disparu après la deuxième guerre mondiale. Le coût d'entretien est en effet devenu disproportionné par rapport aux prix des fruits et légumes que l'on pouvait désormais trouver abondamment par ailleurs suite aux profonds changements survenus dans l'agriculture.

Au fil du temps, le dessin du potager avait fini par disparaître, mais depuis un certain nombre d'années les propriétaires actuels s'attachent à lui redonner vie.

Il reste quelques vieux poiriers datant peut-être d'avant la deuxième guerre mondiale.

5. LES ACTIONS A ENVISAGER

5.1 La sauvegarde des variétés

Il est primordial de sauvegarder un certain nombre de variétés qui concernent majoritairement des arbres dépérissants. La sauvegarde de ce patrimoine génétique est urgente. Elle s'effectue par le prélèvement de greffons qui seront greffés sur de jeunes arbres destinés à être plantés dans un verger conservatoire. Celui-ci pourra être créé localement à l'initiative d'une commune ou d'un groupe de communes et bénéficier des aides du Parc pour sa conception et sa réalisation.

Afin de mieux connaître le patrimoine fruitier, il est également possible de faire identifier des variétés au moyen d'analyses génétiques réalisées par l'INRAE³.

Une liste de 1 variété à sauvegarder et à analyser en priorité a été établie en fonction de plusieurs critères (âge des arbres, contexte, aspect des fruits, degré de rareté).

Espèce	Variété	Site	A sauvegarder	A analyser
Poirier	Inconnue	S555	Haute priorité	Haute priorité



Figure 6 : Variété non identifiée sur un vieux poirier

5.2 Favoriser la plantation d'arbres fruitiers sur la commune

Le Parc propose une aide technique et financière aux communes, associations et particuliers pour leur projet de plantation d'arbres fruitiers à travers un Programme Verger.

Concernant les projets communaux, le Parc propose une aide financière à hauteur de 80% des travaux de plantation : fourniture des arbres fruitiers, achat des arbres, des tuteurs, des protections à poser au pied des arbres, et des travaux de plantation.

En fonction de la nature des projets, les particuliers peuvent bénéficier d'une aide financière à

³ Institut National de la Recherche Agronomique et Environnementale

hauteur de 70%.

Le Parc étudie les demandes des porteurs de projet ainsi que l'attribution d'une subvention et peut être contacté pour tout complément d'information.

La plantation d'arbres fruitiers est une évidence pour le renouvellement ou la création d'un verger. Elle l'est beaucoup moins dans d'autres projets d'aménagement au sein de la commune où pourtant ils ont toute leur légitimité comme :

- les arbres d'alignement sur les voiries principales ou locales,
- les arbres singuliers (arbre isolé ou massif d'arbres) destinés à souligner la singularité d'un espace public (place, placette, piétonnier,...) ou à ponctuer un lieu précis dans le paysage (croisement de chemins),
- les arbres jumelés, marquant par exemple une entrée ou une articulation spatiale,
- les arbres faisant partie de la composition paysagère d'un parc.