

COMMUNE DE PRESLES

INVENTAIRE DES VERGERS ET DES ARBRES FRUITIERS - 2020

PARC NATUREL REGIONAL OISE – PAYS DE FRANCE



REALISE PAR :

Sylvain Drocourt
Pomologue

TABLE DES MATIERES

Table des figures	1
1. L'état des lieux des vergers et arbres fruitiers	6
2. Les variétés fruitières de Présles	7
2.1 La liste des variétés identifiées	7
2.2 Les pommes	7
2.3 Les poires	9
3. Les vergers dans le passé	10
4. Les actions à envisager	16
4.1 La sauvegarde des variétés	16
4.2 Favoriser la plantation d'arbres fruitiers sur la commune	16

TABLE DES FIGURES

Figure 1 : Catégorisation des arbres fruitiers en fonction de l'espèce	6
Figure 2 : Jardin potager planté d'arbres fruitiers variés – S518	6
Figure 3 : Bondy Blanc	7
Figure 4 : Royale d'Angleterre	8
Figure 5 : « Baptisto »	9
Figure 6 : Carte d'état major (vers 1830-1850)	10
Figure 7 : Les Coutumes de Présles en 1949	11
Figure 8 : Aperçu actuel d'un ancien verger aux Coutumes - S514	11
Figure 9 : Les Coutumes de Présles en 1949 et en 2018	12
Figure 10 : Courcelles en 1933	13
Figure 11 : La Ferme des Vanneaux en 1949	14
Figure 12 : Les Sablons en 1949	15



CARTE N° I DES SITES DE L'INVENTAIRE



CARTE N°2 DES SITES DE L'INVENTAIRE




CARTE N°3 DES SITES DE L'INVENTAIRE



CARTE N°4 DES SITES DE L'INVENTAIRE

I. L'ETAT DES LIEUX DES VERGERS ET ARBRES FRUITIERS



103 arbres fruitiers ont été répertoriés, répartis sur **21 sites** au sein desquels ont été recensés :

- 2 cerisiers ;
- 2 cognassiers ;
- 9 pêchers ;
- 36 poiriers ;
- 46 pommiers ;
- 8 pruniers.

En nombre d'arbres fruitiers recensés, Presles se situe à la 27^e place sur l'ensemble du territoire du Parc naturel régional Oise - Pays de France.

Figure 1 : Catégorisation des arbres fruitiers en fonction de l'espèce

Il y a peu d'arbres fruitiers dans les espaces naturels ou agricoles. La majeure partie des arbres fruitiers se trouvent dans les jardins d'habitation qui n'ont presque pas été inventoriés, car cela est difficilement

réalisable. Si dans les zones pavillonnaires récentes, la diversité variétale est généralement très limitée aux variétés actuellement les plus courantes (Reine des Reinettes en pomme, Conférence en poire, par exemple), il n'en est pas de même dans les jardins plus anciens où l'on trouve encore quelques variétés anciennes ou locales (S523, S524).

17 poiriers hautes-tiges, 14 pommiers demi-tiges, et 1 prunier sont vieux (plus de 60 ans). Les poiriers sont centenaires.

Sur le plateau au sud de Presles, on rencontre quelques vestiges d'anciens vergers devenus des bois (S513, S514, S515).



Figure 2 : Jardin potager planté d'arbres fruitiers variés – S518

2. LES VARIETES FRUITIERES DE PRESLES

2.1 La liste des variétés identifiées

Espèce	Variété	Site	Nbre arbres	Espèce	Variété	Site	Nbre arbres
Cerisier	Anglaise ?	S523	1	Pommier	Golden	S521	2
Poirier	« Baptisto »	L151	2	Pommier	Grand Alexandre	S524	1
Poirier	« Baptisto »	S514	2	Pommier	Melrose	S524	1
Poirier	« Baptisto »	S515	1	Pommier	Rambour d'Hiver ?	S518	1
Poirier	Beurré Hardy	S518	1	Pommier	Reine des Reinettes	P463	1
Poirier	Carisi	S513	1	Pommier	Reine des Reinettes	S518	2
Poirier	Conférence	S521	2	Pommier	Reine des Reinettes	S520	1
Poirier	Curé/Belle Andrine	P403	1	Pommier	Reinette Blanche du Canada	S518	1
Poirier	Curé/Belle Andrine	P465	1	Pommier	Reinette Blanche du Canada	S520	1
Poirier	Curé/Belle Andrine	S513	3	Pommier	Reinette Blanche du Canada	S523	1
Poirier	Curé/Belle Andrine	S514	1	Pommier	Reinette du Mans	S524	1
Poirier	Louisebonne d'Avranches	L152	1	Pommier	Reinette Grise du Canada	S520	1
Poirier	Louisebonne d'Avranches	P461	1	Pommier	Royale d'Angleterre	S524	1
Poirier	Louisebonne d'Avranches	S516	1	Pommier	Starkrimson	S520	1
Poirier	William's	S521	5	Pommier	Transparente de Croncels ?	S517	1
Poirier	William's	S523	1	Prunier	Mirabelle	S520	1
Pommier	Bondy Blanc	S524	1	Prunier	Mirabelle	S523	1
Pommier	Belle de Boskoop	P463	1	Prunier	Quetsche	P460	1
Pommier	Belle de Boskoop	S517	1	Prunier	Quetsche	S520	1
Pommier	Belle de Boskoop	S523	1				
Pommier	Belle de Pontoise	S523	1				
Pommier	Calville Blanc d'Hiver	S516	1				

2.2 Les pommes

Variétés typiques du Val d'Oise

La **Belle de Pontoise** a été obtenue à Pontoise en 1869. C'est une très grosse et belle pomme d'automne, à chair blanche et acide qui est excellente en crumble.



Figure 3 : Bondy Blanc

La variété appelée **Bondy Blanc** par la famille dans le jardin où se trouve ce vieil arbre, fait référence à la variété Bondy, autrefois très connue dans les environs.

La **Bondy Blanc** est une grosse pomme verte, mûre en automne, qui fait de bonnes compotes.

Variétés anciennes plus ou moins fréquentes mais non commerciales

La **Calville Blanc d'Hiver** est une très vieille variété française. D'un goût très fin, elle est considérée comme une des toutes meilleures pommes de table par les connaisseurs. Vendue comme fruit de luxe jusqu'au milieu du 20^e siècle, elle n'est que très peu cultivée commercialement. Elle est malheureusement très sensible à de nombreuses maladies.

Très ancienne variété originaire de Russie ou d'Ukraine, la **Grand Alexandre** est une belle et grosse pomme d'été à chair tendre, qui a été très cultivée dans les jardins jusqu'au milieu du 20^e siècle. Elle a le défaut d'être très sensible à la moniliose sur fruit.

La **Rambour d'Hiver** est une vieille variété aussi bonne crue que cuite, au parfum agréable. L'arbre est très vigoureux. Les fruits, de gros calibre, fondent à la cuisson et permettent de réaliser d'excellentes compotes.

La **Reinette (blanche ou grise) du Canada** est connue en France depuis le 18^e siècle. C'est une excellente pomme de table à chair tendre que l'on peut aussi utiliser, avant maturité, pour la confection de délicieuses tartes.

Originaire de la Sarthe, la **Reinette du Mans** est une pomme de longue conservation à plusieurs fins. Bonne crue lorsqu'elle est bien mûre, elle est excellente en pâtisserie, ou pour accompagner le boudin. Elle donne également un bon jus de pomme.



Figure 4 : Royale d'Angleterre

La **Royale d'Angleterre**, que l'on rencontre plutôt sous son synonyme **Reinette d'Angleterre**, est une jolie pomme d'automne un peu allongée, rayée de rouge, à saveur acidulée.

La **Transparente de Croncels** a été obtenue à Troyes en 1869 par les pépinières Baltet. C'est une grosse pomme d'été, à saveur acidulée et au parfum agréable, qui permet de faire de délicieuses tartes dès le mois d'août.

Variétés commerciales fréquentes

La **Belle de Boskoop** a été découverte aux Pays-Bas en 1856. C'est une excellente pomme à cuire, acide et riche en sucre.

Découverte aux Etats-Unis vers 1870, la **Delicious** (qui n'a rien à voir avec la Golden Delicious) est une pomme de table de bonne qualité et de bonne conservation. De nombreux mutants plus colorés ont été découverts et cultivés à grande échelle : Red Delicious, Starking, Starkrimson, etc.

La **Golden Delicious** a été obtenue aux Etats-Unis dans les années 1890 d'un pépin de la variété Grime's Golden. Il s'agit d'une excellente pomme de table mais qui est beaucoup trop sensible à la tavelure pour donner satisfaction, sans traitement fongicide, dans les jardins.

Obtenu aux Etats-Unis en 1937 d'un croisement Jonathan x Delicious, la **Melrose** est une variété productive de bonne conservation, à la chair croquante et juteuse de très bonne qualité. Dans les

vergers commerciaux, sa culture est en régression.

La **Reine des Reinettes**, est une variété d'origine française obtenue vers la fin du 18^e siècle. C'est actuellement la pomme la plus plantée dans les jardins.

2.3 Les poires

Variétés de table

Obtenu par Ernest Bonnet vers 1820 à Boulogne-sur-Mer, la **Beurré Hardy** est une excellente poire d'automne, possédant un parfum de rose caractéristique. Encore cultivée commercialement, il s'agit d'une des poires les plus courantes dans les jardins.

La **Conférence** a été obtenue en Angleterre vers 1885. Il s'agit de la poire la plus cultivée commercialement dans la partie nord de la France.

La **Louisebonne d'Avranches** a été obtenue vers 1780, par M. de Longueval à Avranches. D'excellente qualité gustative, elle est encore cultivée commercialement et se trouve communément dans les jardins.

Variété de poire la plus cultivée au monde, la **William's** est originaire d'Angleterre vers 1780. Sa chair fine et beurrée possède un goût musqué très caractéristique.

Variétés à cuire ou à poiré

La **Carisi** est une très ancienne variété de poire qui était employée pour la fabrication du poiré ou pour clarifier un cidre de pommes. Elle servait aussi à produire de l'eau de vie ou de l'alcool neutre de fruit. Il s'agit de la variété de poire qui fut la plus plantée en bord de route dans notre région dans la première moitié du 20^e siècle.

Découverte vers 1760 par le curé de Villiers-en-Brenne (Indre), la **poire de Curé** était couramment appelée **Belle Andrine** en Plaine de France et Vallée de Chauvry. Pouvant se conserver jusqu'au mois de décembre, sa qualité varie suivant les terrains. Parfois bonne crue, c'est surtout une excellente poire à cuire (conserves au sirop, cuite au vin, ou en accompagnement de viandes) qui peut aussi être utilisée pour la fabrication du poiré. Elle a été tellement plantée jusqu'au milieu du 20^e siècle, qu'un petit jeu pourrait consister à essayer de la retrouver dans chacune des communes de notre région. Il est certain qu'il y existe encore un poirier de Curé quelque part, il suffit juste de chercher suffisamment longtemps !



Figure 5 : « Baptisto »

La poire « **Baptisto** »¹ nous a été donnée sous ce nom par une famille de Nerville-la-Forêt, qui l'appelait du nom de leur oncle, Baptisto, qui en avait planté un arbre dans leur verger. C'est une poire à poiré ou à

¹ Les guillemets indiquent un nom inventé lorsque le véritable nom de la variété n'est pas connu. Les analyses génétiques n'ont pas permis d'identifier la variété.

cuire mûre en septembre. Elle n'a été trouvée que dans trois communes : Nerville-la-Forêt, Béthemont-la-Forêt et Presles.

3. LES VERGERS DANS LE PASSE

D'après l'ancienne carte d'état major consultable sur le site remonterletemps.ign.fr, il semble que les vergers étaient concentrés derrière les maisons, entre la rue principale et le rû du Roy. Ce sont les surfaces dessinées en bleus avec des points. Il y en avait aussi un peu à Prérolles, mais pas à Courcelles, ni sur le plateau au sud de la commune.




Figure 6 : Carte d'état major (vers 1830-1850)

La monographie de l'instituteur de Presles rédigée en 1899 est très détaillée et mentionne à plusieurs reprises les arbres fruitiers et la vigne pour néanmoins signaler que leur culture ne prospère pas.

« Du côté droit [de la route nationale de Paris à Calais], des jardins plantés d'arbres fruitiers »² (page 4)

« On fait très peu de cultures arbusives en plein vent. La vigne, même en espalier, ne donne pas de beaux produits à Presles. Le seul endroit à peu près propice à sa culture est le côteau de Courcelles, exposé au midi. Il y a deux cents ans, on y voyait de nombreux vignobles ; aujourd'hui, au même endroit, on compte les champs de vignes. » (page 10)

« Les arbres fruitiers cultivés en plein vent sont représentés par quelques pommiers de l'espèce dite à cidre, des poiriers, des pruniers et des cerisiers. Mais à leur manque de développement il est aisé de voir que le sol et le climat ne leur conviennent pas. »

« Les lapins pullulent aux abords des bois, au grand désespoir des cultivateurs. Il est vrai qu'on prend de

² Ce sont probablement les mêmes zones de vergers que celles dessinées quelques décennies plus tôt sur la carte d'état major.

plus en plus l'habitude d'engrillager les terrains plantés d'arbres fruitiers. » (page 14)

Concernant la vigne, dans l'ouvrage *Presles, 1900-1925 au fil de la mémoire*, on peut voir une photographie prise lors de vendanges datant du tout début du 20^e siècle.

Les premières photos aériennes de Presles consultables sur le site remonterletemps.ign.fr datent de 1933. Elles sont d'assez bonne qualité et permettent de voir que les arbres fruitiers étaient surtout



Figure 7 : Les Coutumes de Presles en 1949

présents au lieu-dit Les Coutumes, (au sud du chemin des Coutumes et du chemin du Milieu des Coutumes). Les Coutumes de Presles jouxtaient les Coutumes de Nerville, dont elles étaient séparées par la route de La Cave à L'Isle-Adam. D'après un témoignage, il y avait à cet endroit beaucoup de pommiers à cidre et l'on y fauchait le foin sous les arbres. A l'échelle de la France (ou du moins de sa

partie nord-ouest), c'est l'époque d'extension maximale des vergers « traditionnels » hautes-tiges et des prés-vergers³ et probablement aussi l'apogée de la production et de la consommation de cidre dans notre région.



Figure 8 : Aperçu actuel d'un ancien verger aux Coutumes - S514

Il reste dans trois parcelles (S513, S514, S515) quelques poiriers centenaires qui témoignent encore de l'existence de ces vergers. Les autres sont devenus des bois ou ont été remis en culture.

Ailleurs, les arbres fruitiers étaient également présents aux lieux-dits Les Sablons

(Prérolles), Les Communaux de Nointel, autour de l'ancienne ferme des Vanneaux ainsi que dans la multitude de petites parcelles sur les coteaux de Courcelles.

³Coulon F., Pointereau P., Meiffren I., *Le pré-verger pour une agriculture durable*, Solagro, 2005.



Figure 9 : Les Coutumes de Presles en 1949 et en 2018



Figure 10 : Courcelles en 1933



Figure 11 : La Ferme des Vanneaux en 1949



Figure 12 : Les Sablons en 1949

4. LES ACTIONS A ENVISAGER

4.1 La sauvegarde des variétés

Il est primordial de sauvegarder un certain nombre de variétés qui concernent majoritairement des arbres dépérissants. La sauvegarde de ce patrimoine génétique est urgente. Elle s'effectue par le prélèvement de greffons qui seront greffés sur de jeunes arbres destinés à être plantés dans un verger conservatoire. Celui-ci pourra être créé localement à l'initiative d'une commune ou d'un groupe de communes et bénéficier des aides du Parc pour sa conception et sa réalisation.

Afin de mieux connaître le patrimoine fruitier, il est également possible de faire identifier des variétés au moyen d'analyses génétiques réalisées par l'INRAE⁴.

Une liste de 2 variétés à sauvegarder et analyser en priorité a été établie en fonction de plusieurs critères : âge des arbres, contexte, aspect des fruits, degré de rareté.

Espèce	Variété	Site	A sauvegarder
Poirier	Inconnue	S513	Haute priorité
Poirier	Inconnue	P402	Haute priorité

4.2 Favoriser la plantation d'arbres fruitiers sur la commune

Le Parc propose une aide technique et financière aux communes, associations et particuliers pour leur projet de plantation d'arbres fruitiers à travers un Programme Verger.

Concernant les projets communaux, le Parc propose une aide financière à hauteur de 80% des travaux de plantation : fourniture des arbres fruitiers, achat des arbres, des tuteurs, des protections à poser au pied des arbres, et des travaux de plantation.

En fonction de la nature des projets, les particuliers peuvent bénéficier d'une aide financière à hauteur de 70%.

Le Parc étudie les demandes des porteurs de projet ainsi que l'attribution d'une subvention et peut être contacté pour tout complément d'information.

La plantation d'arbres fruitiers est une évidence pour le renouvellement ou la création d'un verger. Elle l'est beaucoup moins dans d'autres projets d'aménagement au sein de la commune où pourtant ils ont toute leur légitimité comme :

- les arbres d'alignement sur les voiries principales ou locales,
- les arbres singuliers (arbre isolé ou massif d'arbres) destinés à souligner la singularité d'un espace public (place, placette, piétonnier,...) ou à ponctuer un lieu précis dans le paysage (croisement de chemins),
- les arbres jumelés, marquant par exemple une entrée ou une articulation spatiale,
- les arbres faisant partie de la composition paysagère d'un parc.

⁴ Institut National de la Recherche Agronomique et Environnementale.